


Functionele garderobe  
voor ruimtelijke eenvoud  
**Gardelux® 2**



Strakke aluminium profielen gecombineerd met zwarte haken en zwarte wandsteunen kenmerken het Gardelux 2 garderobesysteem. Door de opbouw met diverse hang-, leg- en uitbreidingsmogelijkheden vindt Gardelux 2 zijn draai in elke ruimte.

## Gardelux 2 brengt systeem aan in garderobes

Het systeem is leverbaar als wandbevestiging, als vrijstaande unit en in combinatie met zitbanken (zie ook de brochure Accessoires).

Men kan kiezen uit diverse jashaken, zodat bijvoorbeeld op scholen de veiligheid gegarandeerd kan worden door de haken (2081) naar achter te monteren.




*Wandgarderobe type 1*




*Wandgarderobe type 3*




*Diverse hoed- en jashaken.*



*Wandgarderobe type 6  
met terugspringende jashaken*




*Wandgarderobe type S. Identiek aan type 6,  
echter met zwaardere profielen.*



*Wandgarderobe type R. Een zeer compacte  
garderobe: per meter is plaats voor 32 jassen.*

## **Variabel in lengte en diepte**

Bij de indeling van de kleed- of garderoberuimte is de benodigde capaciteit bepalend voor de keuze van het type. Zo kan in een beperkte ruimte toch meer hangvermogen gehaald worden door het toepassen van een hakenstrip, of door het plaatsen van een dubbele hakenlijst. De gewenste lengte is een gegeven waar Gardelux 2 oneindig mee uit de voeten kan. De garderobes kunnen namelijk op elke gewenste lengte geleverd worden.



*Wandgarderobe type 10*

*1264. Niet afneembare kledinghanger*



*Wandgarderobe type 9*

*1263. Kledinghanger met broekregel*



*1262. Standaard kledinghanger*

## **De ophangmogelijkheden**

Het Gardelux 2 systeem kan uitgerust worden met vier typen hoed/jashaken en drie typen kledinghangers. Speciaal voor scholen e.d. kunnen de garderobelijsten en legprofielen bovendien zwaarder uitgevoerd worden (type S). De standaard afstand tussen de jashaken is ca. 15 cm en van de kledinghangers, evt. in combinatie met jashaken, 10 cm (afwijkingen mogelijk).

## Ook vrijstaand staan ze sterk

Type 6, 9, 10 en R kunnen op een vrijstaand frame gemonteerd worden waardoor een aparte unit ontstaat. Deze uitvoering is met name geschikt wanneer bevestiging op de wand niet mogelijk of gewenst is. De hoogte van de frames is 175 cm, 160 cm, 130 cm of 110 cm. De frames zijn in diverse kleuren op aanvraag leverbaar en worden standaard van stelvoeten voorzien. Andere mogelijkheden zijn zwenkwielen of stelplaten voor montage op de vloer. Meerdere frames kunnen gekoppeld worden. Tevens montage van parapluhouder mogelijk.



2265. Parapluhouder



Type R. Dubbelzijdig op frame



Type 10. Enkelzijdig op frame




Om ruimtes optimaal te benutten is montage in een hoek of tussen twee wanden (max. 120 cm) mogelijk. Voor de veiligheid is zij- of kopafsluiting toe te passen. Ook een bijpassende paraplustandaard is leverbaar, zowel vrijstaand als wandmodel.




*Hoekopstelling*



*Montage tussen twee wanden*



*Zij-afsluiting*



*Kop-afsluiting*

## Kleuren Gardelux 2

De profielen en kledinghangers zijn standaard van geanodiseerd aluminium mat naturel. De wandsteunen, jashaken, de haken van de kledinghangers en de eindkapjes zijn zwart.

Garderobekleur




*mat naturel*

Framekleur



*zwart  
RAL 9011*



*Paraplustandaard vrijstaand,  
art. nr. 2263*

## Gardelux 2 typen en maatvoeringen

52



type 1

081



type 2

150



type 3

220




type 6

220




type 5

525




type 9

525



type 10

308



type R

Een gestroomlijnd

uiterlijk van

zilveren


elementen

omlijst de

functionele haak

tot smaakvol


object



## De overige Gardelux systemen



*Gardelux 1*




*Gardelux Allure*



*Gardelux Colorline*



*Gardelux Dock*



### **Hermeta**

postbus 1017,  
4147 ZG Asperen  
1e Industrieweg 1,  
4147 CR Asperen Nederland

e-mail: [info@hermeta.nl](mailto:info@hermeta.nl)  
internet: [www.hermeta.nl](http://www.hermeta.nl)